

Esistono diverse opinioni sugli effetti del fumo di sigarette, del consumo di alcolici o di sostanze stupefacenti. Qual è la sua opinione in merito ai possibili effetti derivanti dal consumo di ALCOLICI E SUPERALCOLICI?

Perde il controllo di se stesso, cambia personalità
 Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri
 Non può più farne a meno, diventa dipendente
 Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente

Questionario nazionale - Gennaio 2004

Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici: distribuzione delle risposte per insiemi territoriali

Gen. 2004 Grandi Città - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	sì	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	85,3	14,7	(809)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	83,5	16,5	(795)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	88,0	12,0	(799)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	97,2	2,8	(794)

N=856

Gen. 2004 Torino - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	sì	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	86,9	13,1	(896)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	86,4	13,6	(869)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	83,1	16,9	(868)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	93,2	6,8	(892)

N=1002

Gen. 2004 Area Metropolitana - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	sì	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	87,4	12,6	(1269)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	87,4	12,6	(1217)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	81,7	18,3	(1221)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	92,6	7,4	(1259)

N=1416

Gen. 2004 Provincia - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	si	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	89,2	10,8	(1636)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	88,8	11,2	(1556)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	83,6	16,4	(1585)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	94,2	5,8	(1620)

N=1795

Gen. 2004 Piemonte - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	si	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	91,4	8,6	(2143)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	88,6	11,4	(2057)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	85,7	14,3	(2067)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	95,1	5,0	(2136)

N=2356

Gen. 2004 Nord Ovest - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	si	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	91,6	8,4	(2522)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	88,7	11,3	(2412)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	86,4	13,6	(2426)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	95,6	4,4	(2497)

N=2732

Gen. 2004 Triangolo Industriale - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	sì	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	90,1	9,9	(3179)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	86,5	13,5	(3072)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	85,3	14,7	(3077)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	94,8	5,2	(3142)

N=3378

Gen. 2004 Nord - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	sì	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	90,2	9,8	(4308)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	87,3	12,7	(4165)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	84,2	15,8	(4164)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	94,3	5,7	(4258)

N=4570

Gen. 2004 Italia - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di alcolici e superalcolici

Modalità	Frequenza percentuale		Casi validi
	sì	no	
Perde il controllo di se stesso, cambia personalità	91,1	8,9	(5283)
Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri	88,9	11,1	(5176)
Non può più farne a meno, diventa dipendente	87,7	12,3	(5165)
Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente	95,4	4,5	(5232)

N=5555