

Esistono diverse opinioni sugli effetti del fumo di sigarette, del consumo di alcolici o di sostanze stupefacenti. Qual è la sua opinione in merito ai possibili effetti derivanti dal consumo di HEROINA E COCAINA?

Perde il controllo di se stesso, cambia personalità
 Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri
 Non può più farne a meno, diventa dipendente
 Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente

Questionario nazionale - Gennaio 2004
Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina: distribuzione delle risposte per insiemi territoriali

Gen. 2004 Grandi Città - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | sì | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 98,4 | 1,6 | (802) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 95,2 | 4,8 | (786) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 99,8 | 0,2 | (796) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,5 | 0,5 | (801) |
| | | | N=856 |

Gen. 2004 Torino - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | sì | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 98,6 | 1,4 | (864) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 94,2 | 5,8 | (835) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 98,1 | 1,9 | (847) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,7 | 0,3 | (886) |
| | | | N=1002 |

Gen. 2004 Area Metropolitana - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | sì | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 99,1 | 0,9 | (1201) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 93,4 | 6,6 | (1189) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 98,8 | 1,2 | (1208) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,3 | 0,7 | (1248) |
| | | | N=1416 |

Gen. 2004 Provincia - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | si | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 99,2 | 0,8 | (1555) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 93,5 | 6,5 | (1527) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 99,1 | 0,9 | (1555) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,1 | 0,9 | (1623) |

N=1795

Gen. 2004 Piemonte - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | si | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 99,2 | 0,8 | (2050) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 94,5 | 5,5 | (1984) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 99,0 | 1,0 | (2063) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,4 | 0,6 | (2097) |

N=2356

Gen. 2004 Nord Ovest - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | si | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 99,2 | 0,8 | (2436) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 94,4 | 5,6 | (2342) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 99,4 | 0,6 | (2410) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,5 | 0,5 | (2465) |

N=2732

Gen. 2004 Triangolo Industriale - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | si | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 98,5 | 1,5 | (3104) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 94,9 | 5,1 | (2995) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 99,1 | 0,9 | (3085) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,5 | 0,5 | (3104) |

N=3378

Gen. 2004 Nord - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | si | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 98,5 | 1,5 | (4191) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 94,4 | 5,6 | (4076) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 98,9 | 1,1 | (4206) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,4 | 0,6 | (4216) |

N=4570

Gen. 2004 Italia - Credenze circa gli effetti derivanti dal consumo di eroina e cocaina

| Modalità | Frequenza percentuale | | Casi validi |
|---|-----------------------|-----|-------------|
| | si | no | |
| Perde il controllo di se stesso, cambia personalità | 98,6 | 1,4 | (5104) |
| Diventa più aggressivo e pericoloso per gli altri | 94,9 | 5,1 | (5013) |
| Non può più farne a meno, diventa dipendente | 99,4 | 0,6 | (5159) |
| Rischia di rovinarsi la salute in modo grave e permanente | 99,7 | 0,3 | (5142) |

N=5555